

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4)

a NAH-1-1177/2023 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve² és címe:
**BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ
 Analitikai Laboratórium**
 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
vizsgálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
 Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2023. április 6.**
 Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2028. április 6.**
- 5) Az akkreditált terület:

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok³</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Szubsztituált aromás szénhidrogének folyadék-folyadék extrakció, GC-FID anilin alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 1,2-diklórbenzol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 2-nitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 3-nitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 4-nitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 2,4-dinitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 2,6-dinitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ orto-TDA-k (2,3-TDA + 3,4-TDA) alsó méréshatár: 0,1 mg/dm ³ meta-TDA-k (2,4-TDA + 2,6-TDA) alsó méréshatár: 0,1 mg/dm ³ MDA alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³	MFF-504:2022

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok³</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Szubsztituált szénhidrogének folyadék-folyadék extrakció GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-527:2022
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Nitrofenolok ³ HPLC-DAD 2-nitro-fenol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 3-nitro-fenol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 4-nitro-fenol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³	MFF-526:2022
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Illékony aromás szénhidrogének HS-Trap-GC-MS <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 3.2. szakasz
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Illékony szénhidrogének és szubsztituált szénhidrogének HS-GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-221:2010
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Illékony halogénezett szénhidrogének HS-Trap-GC-MS <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ 1484-5:1998 3.2. szakasz
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Illékony szénhidrogének és szubsztitált szénhidrogének HS-Trap-GC-MS <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-517:2022
Szennyvíz	Szubsztituált aromás szénhidrogének folyadék-folyadék extrakció, GC-FID anilin alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 1,2-diklórbenzol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 2-nitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 3-nitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 4-nitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 2,4-dinitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 2,6-dinitro-toluol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ orto-TDA-k (2,3-TDA + 3,4-TDA) alsó méréshatár: 0,1 mg/dm ³ meta-TDA-k (2,4-TDA + 2,6-TDA) alsó méréshatár: 0,1 mg/dm ³ MDA alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³	MFF-504:2022

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok³</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	Nitrofenolok ³ HPLC-DAD 2-nitro-fenol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 3-nitro-fenol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³ 4-nitro-fenol alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³	MFF-526:2022
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Oxigén+argon GC-TCD alsó méréshatár: 3,0 %v/v (pontminta)	MFF-309:2009 2. fejezet kivételével
Vegyipari anyagok Szuszpenzió	vinil-klorid HS-GC-FID mérési tartomány: 0,0001-0,0300 % m/m	MFF-223:2013
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Ammónium acidi-alkalimetria alsó méréshatár: 5 mg/dm ³ spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³	MSZ 260-9:1988 2. fejezet MSZ ISO 7150-1:1992
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Szulfát spektrofotometria alsó méréshatár: 50 mg/dm ³	MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Nitrát spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/dm ³	MSZ 1484-13:2009 5. fejezet
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Nitrit spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm ³	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Klorid argentometria alsó méréshatár: 10 mg/dm ³	MSZ 1484-15:2009
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Klorid potenciometria alsó méréshatár: 10 mg/dm ³	MFF-510:2019
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Összes nitrogén (TN _b) Égetés és kemilumineszcenciás detektálás alsó méréshatár: 1 mg/dm ³	MFF-292:2022
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Kémiai oxigénigény kromatometria alsó méréshatár: 10 mg/dm ³	MSZ 12750-21:1971

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok³</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 20 mg/dm ³	MSZ 448-19:1986 5. fejezet
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Kémiai oxigénigény permanganometria alsó méréshatár: 1 mg/dm ³	MSZ 448-20:1990
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	pH 25 °C-on potenciometria mérési tartomány: 1,0-13,0	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on konduktometria alsó méréshatár: 10 µScm ⁻¹	MSZ EN 27888:1998
Szennyvíz	pH 25 °C-on potenciometria mérési tartomány: 1,0-13,0	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
Szennyvíz	Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on konduktometria alsó méréshatár: 10 µScm ⁻¹	MSZ EN 27888:1998
Szennyvíz	Ammónium acidi-alkalimetria alsó méréshatár: 5 mg/dm ³ spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/dm ³	MSZ 260-9:1988 2. fejezet MSZ ISO 7150-1:1992
Szennyvíz	Összes oldott anyag tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 20 mg/dm ³	MSZ 260-3:1973 3. fejezet ¹
Szennyvíz	Klorid argentometria alsó méréshatár: 10 mg/dm ³	MSZ 1484-15:2009
Szennyvíz	Nitrát spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/dm ³	MSZ 1484-13:2009 5. fejezet
Szennyvíz	Nitrit spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm ³	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet
Szennyvíz	Összes aktív-klor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/dm ³	MSZ 448-25:1981 6. fejezet
Szennyvíz	Adszorbeálható szervesen kötött halogén (AOX) coulometria alsó méréshatár: 100 µg/dm ³	MSZ EN ISO 9562:2005 9.3.2. szakasz

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok³</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szennyvíz	Hexánnal extrahálható anyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/dm ³	MSZ 1484-12:2002 kivéve 9. pont
Szennyvíz	Kémiai oxigénigény kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/dm ³	MSZ ISO 6060:1991
Szennyvíz	Összes szerves szén (TOC), oldott szerves szén (DOC) katalitikus oxidáció alsó méréshatár: 1 mg/dm ³	MSZ EN 1484:1998
Szennyvíz	Klorid potenciometria alsó méréshatár: 10 mg/dm ³	MFF-510:2019
Szennyvíz	Összes nitrogén (TN _b) Égetés és kemilumineszcenciás detektálás alsó méréshatár: 1 mg/dm ³	MFF-292:2022
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Lebegőanyag számítás, tömegmérés <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ 260-3:1973 4. és 5. fejezet
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅) manometrikus módszer <i>(rugalmas terület)</i>	MSZE 21420-9:2004 9. fejezet (B módszer)
Vizek <i>(rugalmas terület)</i>	Anionok meghatározása IC-vezetőképességi detektor <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Összes vízoldható anyag (TDS) tömegmérés alsó méréshatár: 20 g/kg szárazanyagra	MSZE 21420-26:2005
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Klorid argentometria alsó méréshatár: 10 mg/dm ³ hulladékkivonatra 100 mg/kg szárazanyagra	MSZE 21420-14:2005
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Szulfát (vízzel oldható) spektrofotometria alsó méréshatár: 50 mg/dm ³ hulladékkivonatra 500 mg/kg szárazanyagra	MFF-509:2018
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Összes oldott szerves szén (DOC) katalitikus oxidáció alsó méréshatár: 1 mg/dm ³ hulladékkivonatra 20 mg/kg szárazanyagra	MSZ EN 1484:1998

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok³</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Fémek ICP-OES <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ 1484-3 <i>(rugalmas terület)</i>
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Fémek ETA-AAS <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ 1484-3 <i>(rugalmas terület)</i>
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Fémek AAS, hidrid technika <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ EN ISO 11969:1998
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Összes higany hideggőzős AAS <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-34 <i>(rugalmas terület)</i>
Szennyvíz	Fémek ICP-OES <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ 1484-3 <i>(rugalmas terület)</i>
Szennyvíz	Összes higany hideggőzős AAS <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-34 <i>(rugalmas terület)</i>
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Nedvesség- és szárazanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 %(m/m)	MSZE 21420-18:2005
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Fémek ICP-OES <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ 1484-3 <i>(rugalmas terület)</i>
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Fémek AAS hidrid technika <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ EN ISO 11969:1998
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Higany hideggőzős AAS <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-34 <i>(rugalmas terület)</i>
Hulladék kivonatok (veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, iszapok)	Fémek ICP-OES <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ EN ISO 11885 <i>(rugalmas terület)</i>
Oldatkészítés	Mérőoldatok	MSZ 5951:1984
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Klórozott szénhidrogének oldószeres deszorpció GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ ISO 9486, NIOSH 1003, MSZ ISO 8762, NIOSH 1007 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Aromás szénhidrogének oldószeres deszorpció GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	MSZ ISO 9487, NIOSH 1501 <i>(rugalmas terület)</i>

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok³</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	MNT és DNT oldószeres deszorpció GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-290 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Ketonok oldószeres deszorpció GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	NIOSH 1300 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	THF oldószeres deszorpció GC-FID alsó méréshatár: 1,0 mg/m ³ (10 l levegő mintából)	NIOSH 1609, 1994.08.15. Issue:2 kivéve 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	metanol oldószeres deszorpció GC-FID alsó méréshatár: 25 mg/m ³ (5 l levegő mintából)	NIOSH 2000, 1998.01.15. Issue:3 kivéve 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Alkoholok oldószeres deszorpció GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-501 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Nitroaromások oldószeres deszorpció GC-FID <i>(rugalmas terület)</i>	NIOSH 2005 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Szervetlen savak oldószeres deszorpció IC-vezetőképességi detektor <i>(rugalmas terület)</i>	NIOSH 7903 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Ammónia oldószeres deszorpció IC-vezetőképességi detektor alsó méréshatár: 0,3 mg/m ³ (100 l levegő mintából)	NIOSH 6016, 1996.05.15. Issue:1 kivéve 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Klór UV-VIS fotometria alsó méréshatár: 0,03 mg/m ³ (15 l levegő mintából)	MSZ 21862-11:1978 kivéve 8. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	MDI oldószeres deszorpció HPLC- diódasoros UV <i>(rugalmas terület)</i>	OSHA 47 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Diizocianátok oldószeres deszorpció HPLC- diódasoros UV <i>(rugalmas terület)</i>	OSHA 42 <i>(rugalmas terület)</i>
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	TDA komponensek oldószeres deszorpció HPLC- diódasoros UV <i>(rugalmas terület)</i>	MFF-391 <i>(rugalmas terület)</i>

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
Laboratóriumi vizsgálatok ³		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	anilin oldószeres deszorpció HPLC- diódasoros UV alsó méréshatár: 0,3 mg/m ³ (48 l levegő mintából)	MFF-394:2005 kivéve 3.1. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	4,4'-metilén-dianilin (MDA) oldószeres deszorpció HPLC- diódasoros UV alsó méréshatár: 0,008 mg/m ³ (48 l levegő mintából)	MFF-394:2005 kivéve 3.1. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Formaldehid oldószeres deszorpció HPLC- diódasoros UV <i>(rugalmas terület)</i>	NIOSH 2016 <i>(rugalmas terület)</i>

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
Helyszíni vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	pH 25 °C-on potenciometria mérési tartomány: 1,0-13,0	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók)	Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on konduktometria alsó méréshatár: 10 µScm-1	MSZ EN 27888:1998

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
Mintavételek, mintaelőkészítések		
Termék/anyag	Az eljárás jellege	A módszer azonosítója
Minta-előkészítési eljárás	Hulladékok jellemzése. Kioldódás. Megfelelőségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra. 2. rész: 4 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagok egy lépéses, szakaszos kioldása 10 l/kg folyadék - szilárd anyag arány alkalmazásával (szemcseméret-csökkentéssel vagy anélkül)	MSZ EN 12457-2: 2003

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium*Mintavételek, mintaelőkészítések*

Termék/anyag	Az eljárás jellege	A módszer azonosítója
Hulladékok	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák Mintavétel	MSZE 21420-17:2004, kivéve 7.2. fejezet
Felszín alatti vizek, felszíni vizek, szennyvizek	Mintatartósítás és kezelés	MSZ EN ISO 5667-3:2004
Felszín alatti vizek, felszíni vizek, szennyvizek	Mintaelőkészítés, feltárás fémkomponensek vizsgálatához	MSZ 1484-3:2006 4.2.1 és 4.2.2. alpont
Felszíni vizek	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák Mintavétel	MSZ EN ISO 5667-1:2007 MSZ ISO 5667-6:1995
Szennyvíz	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák Mintavétel	MSZ EN ISO 5667-1:2007 MSZ ISO 5667-10:1995
Felszín alatti víz	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák Mintavétel	MSZ EN ISO 5667-1:2007 MSZ ISO 5667-11:2012
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel klórozott szénhidrogének vizsgálata céljára	MSZ ISO 9486:1992 6. fejezet NIOSH 1003, 2003.03.15. Issue:3 1-4. szakasz, MSZ ISO 8762:1991 6. fejezet NIOSH 1007, 1994.08.15. Issue:2 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel aromás szénhidrogének vizsgálata céljára	MSZ ISO 9487:1992 6. fejezet NIOSH 1501, 2003.03.15. Issue:3 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel MNT és DNT vizsgálata céljára	MFF-290:2003 (OSHA 44) 3.1. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel ketonok vizsgálata céljára	NIOSH 1300, 1994.08.15. Issue:2 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel THF vizsgálata céljára	NIOSH 1609, 1994.08.15. Issue:2 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel metanol vizsgálata céljára	NIOSH 2000, 1998.01.15. Issue:3 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel alkoholok vizsgálata céljára	NIOSH 1400, 1994.08.15. Issue:2 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel nitroaromások vizsgálata céljára	NIOSH 2005, 1998.01.15. Issue:3 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel szerves savak vizsgálata céljára	NIOSH 7903, 1994.08.15. Issue:2 1-3. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel ammónia vizsgálata céljára	NIOSH 6016, 1996.05.15. Issue:1 1-4. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel klór vizsgálata céljára	MSZ 21862-11:1978 8. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel MDI vizsgálata céljára	OSHA 47:1984 (Revised 1989) 2. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel Diizocianátok vizsgálata céljára	OSHA 42:1983 (Revised 1989) 2. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel TDA vizsgálata céljára	MFF-391:2004 kivéve 3.1. fejezet
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel MDA és anilin vizsgálata céljára	MFF-394:2005 3.1. fejezet

BorsodChem Zrt. Termelés, Termelési Központ Analitikai Laboratórium		
<i>Mintavételek, mintaelőkészítések</i>		
Termék/anyag	Az eljárás jellege	A módszer azonosítója
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel formaldehid vizsgálata céljára	NIOSH 2016, 2003.03.15. Issue:2 1-6. szakasz
Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő	Mintavétel - mérési stratégiai útmutató	MSZ EN 689:2018+AC

¹ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2023. augusztus 3-án kiadott határozatával elrendelt adminisztratív hiba javítása.

² A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2025. július 15-én kiadott határozatával elrendelt névváltozás átvezetése.

³ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2026. február 26-án kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése.

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az akkreditált szervezet köteles nyilvántartást vezetni a rugalmasként megjelölt területének adatairól, mely nyilvántartás adatait a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a honlapján nyilvánossá teszi.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -